


Maassluis



1: In- en uitgang centrale

2: Personenauto's parkeren buiten de poort op de aangegeven parkeerplaats 2.

3: Mixers maximaal 3 op het terrein, meteen bij binnenkomst links draaien

4: Melden en kantine:



Ga bij de ingang gelijk bij de poort naar boven naar de kantine. Gebruik de intercom met de vierkante rechtse knop om je te melden bij de mengmeester. Pauze of wacht op instructie in dezelfde kantine.

Laadopdracht en Laden:

De mengmeester roept je af in de kantine via de intercom. Rij daarna achteruit naar het laadpunt onder de mengmeester.



Het laadpunt bevindt zich in een soort van 'garage'.

Rij achteruit langs de lijn en achter tegen de muur zit een TL-lamp als richtpunt. Kijk ook in spiegel of de slap juist in de hopper zit.

Let op garagedeur:



Voor het laden eerst de 'garagedeur' elektrisch sluiten in verband met geluidsoverlast.

Bovenste knop = open

onderste knop = dicht

Indien gereed om te laden (mixer op inname stand) dan start de mengmeester zelf het laadproces.

Water pakken tijdens het laden:



Gebruik hiervoor de aanwezige waterslang en zet de bijbehorende kraan open.

Ga daarna door het kleine deurtje naar buiten en wacht vervolgens daar tot de auto geladen is in verband met geluid en uitlaatgassen!

Geladen:

Indien je geladen bent wordt het stoplicht groen boven het kleine deurtje en de claxon gaat af.

Laadbonnen:

Deze worden met buizenpost afgeleverd. Open de kap en haal de koker met laadbonnen eruit. Plaats daarna de koker weer in de buis en sluit het kapje. Druk op de zwarte knop om de koker weer af te leveren bij de mengmeester.

Druk op de bovenste knop om de 'garagedeur' te openen.

Monster afgeven aan laborant:

Rij op aanwijzingen van de laborant achteruit tussen de muur naar de bestemming.

Goot schoonmaken na laden of afgifte betonmonster:

Rij voorbij de inrit aan de linkerkzijde van de loader, daar staat een bakje waarin je de goot kunt schoonmaken.

Restbeton:

Melden bij mengmeester. Daarna krijg je de opdracht wat hiermee moet gebeuren.

Actie na spoelopdracht - spoelplaats:

Let op: eerst goot wegklappen naar transportpositie en daarna achteruit manoeuvreren naar de spoelplaats.



Achteruit naar de spoelplaats; zie witte strepen op bordes als richtpunt.

Daarna slang in hopper plaatsen via je eigen trap van de mixer.



Bediening galg 1 en 2 met de knoppen op de blauwe kast onder het bordes links.

Laadbonnen eind van de dag:

Graag invullen.....?

Vragen of bijzonderheden:

Plant operator: John van Opstal - 0651543650